

# Anwendungsbestimmungen für Clomazone-haltige Präparate

## Vor der Applikation

### NT 152

- **Anwendungsplan erstellen und während der Behandlung mitführen:** Saatzeit, tatsächlicher Anwendungszeitpunkt, Aufwandmenge, Wassermenge, Anwendungstechnik

### NT 153

- Nachbarn, die der Abdrift ausgesetzt sein könnten und eine **Unterrichtung fordern**, sind **mind. 1 Tag vor Behandlung** zu informieren.

## Applikation

### NT 127

- Vorhergesagte Tagestemperaturen:  
Bis 20°C ganztägige Anwendung  
Ab 20°C 18:00-9:00 Uhr  
Ab 25°C keine Anwendung  
**DWD- Wettervorherhage (Tagestemp.)**

### NT 145, NT 146

- mind. 300 l/ha Wasser
- Generell 90% Abdriftminderung (ID 120 05)
- Max. 7,5 km/h Geschwindigkeit

### NT 155

- **50 m Abstand** zu Ortschaften, Haus- u. Kleingärten und Flächen mit bekannt Clomazone-sensiblen Anbaukulturen und Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind; ebenso zu Flächen auf denen ökologische oder diätische Lebensmittel produziert werden
- **5m** zu übrigen Flächen (Ausnahme: Winterraps, Getreide, Mais, Zuckerrüben, Stoppelfelder)

### NT 154

- Der Abstand kann auf **20m reduziert** werden, wenn das Mittel nicht in Tankmischungen mit anderen PSM oder Zusatzstoffen ausgebracht wird

## Danach !

### NT 149

- Prüfen im Umkreis von **100m wöchentlich auf Aufhellungen** (1 Monat lang)
- Aufhellungen sofort dem **amtlichen PSD und Zulassungsinhaber** melden.

